

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

- § 52a Abs. 5 BImSchG
 § 22a Abs. 5 DepV
 § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	Frau Maria Schulze Bisping Hauptstraße 2 99718 Greußen / OT Holzengel
Betriebsname	Schweinemastanlage
Betriebsanschrift (Standort)	An der Landstraße 2088 99718 Greußen / OT Holzengel
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	6.6.b
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	7.1.7.1/G/E
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	3

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Kyffhäuserkreis Untere Immissionsschutzbehörde
Postanschrift	Markt 8, 99706 Sondershausen
Kontakt	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	25.10.2022
Datum des Berichtes	28.11.2022
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	01.11.2022

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm**
 schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
 Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
 Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
 Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
 Sonstiges

Angabe der Genehmigungsbescheide; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	- Genehmigungsbescheid nach § 4 BImSchG des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 04.09.2012 (Nr. 30/11)

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
 untere Abfallbehörde
 untere Baubehörde
 untere Naturschutzbehörde
 untere Bodenschutzbehörde
 Amt für Brand- und Katastrophenschutz
 Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
 Veterinäramt
 Sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAwS	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input type="checkbox"/> Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage**
 Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	
----------------------	--

6. Prüfthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm**
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe**
- Boden
- Betriebssicherheit
- Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	
---------------------------------------	--


7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen		<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> wesentliche Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen

<input type="checkbox"/> schwer- wiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung
--	--	--

Sondershausen, den 02.11.2022



Dr. Fruth
Amtsleiter